ZOOMEX®

40F400

TELESKOP

TÜRKÇE
TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU

1 - Firma Bilgileri :
Senkron Teknoloji Ürünleri Otomotiv Tekstil Sanayı ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres : Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Gönülden Sokak No:28/A Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0850 888 8 216
Web : www.senkronteknoloji.com.tr
E-mail : info@senkronteknoloji.com.tr

2 – Bakım onarımda ve kullanımında uyulması gereken kurallar :

Ürünü kuru tutunuz. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı ürüne zarar verebilecek mineraller içerebilir.

Ürünü aşırı sıcak yerlerde kullanmayınız. Yüksek sıcaklıklar ürünü kullanım ömrünü kısaltabilir, bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

Ürünü düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Ürünün sert kullanımı, ürüne zarar verebilir.

Ürünü silmek için kimyasallar, temizleme maddeleri veya deterjanlar kullanmayınız.

Ürününüz ıslanırsa çıkarılabilen parçaları ana gövdeden ayırınız. Aksi taktirde paslanma riski mevcuttur.

Ürünü boyamayın ve ürünün üstüne etiket yapıştırmayınız.

Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

3 - Taşıma ve Nakliye :

Taşıma esnasında nemli veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı -10 / +80 derece arasında bulundurulmalıdır.

Taşıma ve nakliye sırasında mutlaka orijinal ambalaji içinde taşınmasını sağlayınız. Ambalajın sağlam olmasına dikkat ediniz.

Nakliye ve taşıma esnasında ürünün yük bindirecek şekilde farklı aygıtlar istiflemeyiniz.

Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

4 - Kullanım Sırasında insan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar :

Ekipmana ithalatçı firma dışında önerilmeyen herhangi bir mekanik modifikasyon yapmayınız.

Çocukları üründen uzak tutunuz.

Ürünün aşırı ısınmasını engellemek için, önerilen en yüksek ortam sıcaklığı olan +40 dereceyi aşan ortamlarda çalıştırmayınız.

5 - Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler :

Olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyiniz.

Mikroskobu kutusundan dikkatlice çıkarınız. Mikroskobu lamba altı veya pencere kenarı gibi aydınlık bir ortamda ve düz bir zemine koyunuz.

Aynadan ışığa doğru ve tersi işlemde ışığı aşağı ve yukarı döndürünüz. Ayna / ışık bir uçtan bir uca saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirmeyiniz. Eğer yanlışlıkla bunu yaparsanız, ışık doğru pozisyonda olmayacaktır. Düzeltmek için yarım rotasyon yapmalısınız.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız;

NOT : Aşağıda belirtilen durumlarda ürünün ilk olarak elektrik bağlantısını kesiniz.

Ürün herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa.

İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, ürün yine de normal şekilde çalışmıyorsa.

Ürün düşürülmüş veya hasar görmüşse.

Ürünün bütün ikaz ve uyarılarına dikkat edilmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Teleskobik tüpü, 3 ayak tripoda takınız, teleskop sabitleme vidasi ile ayarlama yapın.
2. Çapraz aynayı teleskobik tüpe yerleştirin ve vida ile sıkıştırınız.

Eğer montaj merceği değiştirilebilir 1.5x mercekle birlikte kullanılırsa, şu büyütme oranları elde edilebilir:

GÖZ MERCEKLERİ VE YAKLAŞIK MAKSİMUM BÜYÜTME ORANLARI:

Göz Merceği	Büyütme Oranı	1.5x Montaj Merceğiyle Büyütme Oranı
12,5 MM	32x	48x
20 MM	20x	30x

HANGİ BÜYÜTME ORANI – DOĞRU GÖZ MERCEĞİNİ SEÇME

Büyütme oranı, teleskobun görüntünün gözlemciye daha büyük ve yakın görünmesini sağlama özelliğidir.

Örnek: Odak mesafesi 360 mm / göz merceği odak mesafesi 6mm = büyütme oranı 60x

En uygun büyütme oranı nereye baktığınıza göre değişir. Göz kararıyla en iyi görüntü objektif merceğinin 1.5x – 2x çaptan büyük olmayan büyütme oranıyla elde edilir. Birçok gök cismini gözlemlemede 50mm objektif merceği ile 75x – 100x büyütme oranına ulaşılabilir.

Daha düşük bir büyütme oranı yalnızca yıldızların gözleminde kullanılmalıdır. Bu daha geniş bir görüş alanı sağlar ve teleskobun hedef objeye yöneltilmesini kolaylaştırır.
Maksimum büyütme oranı yalnızca ay gibi nispeten dünyaya yakın ve çok parlak olan, yüksek büyütme oranında detayların yüksek çözünürlüğüne imkan sağlayan objeler için kullanılmalıdır.

MONTAJ MERCEĞİ

1.5x Montaj merceği yalnızca teleskobun büyütme oranını arttırmaz, aynı zamanda görüntünün yönünü de düzeltir. Örneğin, 60x büyütme oranlı bir teleskop 1.5x montaj merceği kullanıldığında 90x büyütme oranına sahip olacaktır. Dahası,
manzara görüntüleme kullanıldığında montaj merceği görüntüyü düzeltir. Bu montaj merceği teleskobun mercek tüpüne yerleştirilir.

GENEL NOTLAR

Teleskobu ani hava değişimlerine maruz bırakmayın, çünkü bu objektif merceğinin (üzerinde nem yoğunlaştığı için) sislenmesine neden olabilir. Eğer bu olursa, görüntü merceğini çok yakın olmamak koşuluyla bir ısı kaynağının yakınına koyun ve nemin buharlaşmasını bekleyin.

DİKKAT !!!
GÖZLERİNİZE ZARAR VERMEKTEN KAÇINMAK İÇİN TELESKOP İLE ASLA GÜNEŞE VEYA FARKLI BİR IŞIK KAYNAĞINA BAKMAYINIZ. GÜNEŞE BAKMAK, YALNIZCA BİRKAÇ SANİYELİĞİNE İZLEMEK DE OLSA KALICI KÖRLÜĞE VEYA CİDDİ GÖZ RAHATSIZLIKLARINA YOL AÇABİLİR.

1. Teleskobik Tüp
2. Pusula
3. Göz Merceği
4. Çapraz Ayna
5. Netlik Ayar Silindiri
6. Teleskop Sabitleme Vidası
7. Alüminyum Tripod

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firma: Genel Merkez - Teknik Servis		**Satıcı Firmanın**	:
Ünvan	: Senkron Teknoloji Ürünleri Oto. Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.	**Ünvanı**	:
Adres	: Çamlık Mah. Gönülden Sk. No:28/A Ümraniye - İSTANBUL	**Adresi**	:
Telefon	: +90 850 888 8 216	**Telefonu**	:
E-Posta	: info@senkronteknoloji.com.tr	**E-Posta**	:
Vergi D. / No	: Alemdağ / 761 054 2573	**Fatura Tarih ve Sayısı**	:
İTO Sicil No	: 87073-5	**Teslim Tarihi ve Yeri**	:
Mersis No	: 0761054257300001	**Yetkilinin Kaşe / İmzasi**	:

Cinsi	: Teleskop	**Garanti Süresi**	: 2 YIL
Markası	: Zoomex	**Azami Tamir Süresi**	: 20 iş günü
Modeli	: Tüm Modeller		

GARANTİ ŞARTLARI

1 - Garanti süresi, ürünün fatura tarihi ile başlar.
2 - Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere 2 yıl garanti kapsamındadır.
3 - Ürünün kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, tüketici;

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu nun 11. Maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden cayma
b- Satış bedelinden indirim isteme
c- ücretsiz onarılmasını isteme
d- Satılan ürünün kusursuz üst model ile değişimini isteme
Seçeneklerinden birini tercih edebilir.

4 - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
İşcilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5 - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullaması halinde ürünün;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu Talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı veya ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6 - Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirden geçen süre garanti süresine eklenir.
7 - Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8 - Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
9 - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10 - Bakanlıkça Tespit Edilen Kullanım Ömrü:
Bakanlıkça tespit edilen garanti süresi 2 (İKİ) yıl olup , kullanım ömrü 10 (ON) yıldır.

ZOOMEX® 40F400 TELESKOP

DAHA YAKINDAN BAK

KUTU İÇERİĞİ

A. Teleskobik Tüp
B. Üç Ayak Tripod
C. Çapraz Ayna
D. 6mm Mercek
E. 12mm Mercek
F. Nişan Dürbünü

Teleskop Montaj Ve Kurulum

1. TRİPODUMUZU AYAKLARINI AÇIP DÜZ BİR ZEMİNE SABİTLİYORUZ

2. TELESKOBİK TÜPÜMÜZÜ TRİPODUN ÜZERİNDE BULANAN SABİTLEME BÖLÜMÜNE GEÇİRİYORUZ

3. NİŞAN DÜRBÜNÜMÜZÜ TELESKOBİK TÜPÜMÜZÜN ARKASINDA BULUNAN YERE TAKIYORUZ VE ÜZERİNDE BULUNAN VİDALARI ÇEVİRİP SIKIYORUZ

4.ÇAPRAZ AYNAMIZI TELESKOBİK TÜPÜMÜZÜN ARKA KISMINA TAKIYORUZ VE GEVŞETTİĞİMİZ VİDAYI SIKIYORUZ

5. KUTU İÇERİNDE BULANAN MERCEKLERDEN BİRİNİ KUTUSUNDAN ÇIKARIP FOTOĞRAFTA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ PARLAK KISMI ÇAPRAZ AYNANIN İÇİNE TAKILIP YAN VİDASI SIKILIR

6. SON OLARAK KORUYUCU TELESKOP KAPAĞINI ÇIKARTIYORUZ LÜTFEN KULLANIMDAN SONRA GERİ TAKINIZ.